

患白内障  
高度近视

# 本地初生婴儿 戴隐形眼镜



▲ 斯坦艾萨克医生。

● 每年约10起

邓伟坚 报道

tangwk@sph.com.sg

本地每年大约有10个新生儿，一出世就必须戴隐形眼镜。

这些婴儿主要是患先天性白内障，或先天高度近视，父母在医生的建议下帮助他们配隐形眼镜。

竹脚妇幼医院眼科服务部主任柯文部医生说，患先天性白内障的儿童，

眼睛内的晶状体须被切除，一经切除，近视就超过2000度，成年人可植入人造晶体，但婴儿的情况

不一样，婴儿成长速度快，且较容易发炎，因此不宜植入永久性的人造晶体。柯医生说：“解决婴儿近视的方法，就是戴隐形眼镜。”

眼科专科医生艾萨克也认为，初生婴儿的脸颊、鼻梁和耳朵等都组织，尚没有足够的力量支撑起一副眼镜，最好还是戴隐形眼镜。

一些婴儿长大后，父母可以选择植入人工晶体，或继续戴隐形眼镜。医生通常建议父母预备一副眼镜，以便不时之需。

艾萨克医生指出，婴儿在出世时一般都有远视，长大后才逐渐恢复正常，但也有些演进成高度近视。无论是双眼或单眼高度近视，都须戴隐形眼镜矫正。

艾萨克医生说：“单眼高度近视的婴儿，如果不戴隐形眼镜，宝宝会长时间依赖另一只正常的眼睛，导致正常的眼睛也变成近视。”



◀ 婴儿的支撑力不足，因此医生建议戴隐形眼镜。

## 各国婴儿患先天性白内障统计

- 新加坡（竹脚妇幼医院）：每年约10起。
- 丹麦（过去20年）：每1万名婴儿中有11人。
- 中国：每1万名婴儿中有40人。